

RÄDDNINGSPLAN FÖR Föglö GRUNDSKOLA

Oktober 2010

INNEHÅLL

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM BYGGNADEN.....	3
2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN	4
3. RISKINVENTERING.	5
4. SÄRSKILD UTRUSTNING OCH ANORDNINGAR.	6
5. UTRYMNINGSORGANISATION:.....	8
A. Varseblivning:.....	8
B. Rutiner för utrymning:.....	8
C. Återsamlingsplatser:.....	8
D. Rutiner vid enbart brandalarmsignal:	8

6. UTBILDNING & REVIDERING:.....	9
7. VIKTIG INFO.....	10
8. ÅTGÄRDSPLANER FÖR STÖRNINGSSITUATIONER.	11
A. BRANDSKADA:.....	11
B. VATTENSKADA:.....	11
C. AVBROTT I DRICKSVATTENFÖRSÖRJNINGEN (& AVLOPP):.....	11
D. INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE.....	11
E. PERSONHOT ELLER BOMBHOT.	11
F. ELAVBROTT	13
G. AVBROTT I VÄRMEFÖRSÖRJNINGEN.	13
H. EVAKUERINGSPLATSER.....	13

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM BYGGNADEN

Fastighetens namn:	Föglö grundskola
Adress:	Föglövägen 45 22710 Föglö
Ägare: <i>(Namn & adress)</i>	Föglö kommun 22710 Föglö
Innehavare: <i>(Namn & adress)</i>	Föglö kommun
Kontaktpersoner ägare och innehavare:	Se bilaga 1
Säkerhetschef:	Se bilaga 1
Övriga ansvarspersoner:	Se bilaga 1
Byggnadsår:	1956, 1999
Total yta:	2007 m
Antal våningar: <i>(ovan jord)</i>	2
Källarplan:	1
Brandteknisk klass	Br1
FÖRSÄKRINGSBOLAG:	Ålands Ömsesidiga
SKYDDSRUM:	Ja
VENTILATION:	Utsug med tilluftsventiler

2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Typ av verksamhet:	Skolverksamhet, fritidsverksamhet, mötesverksamhet, olika sammankomster.
Verksamhetstider:	Dag- och kvällstid.
Antal personer i anläggningen:	Under dagtid så finns det 56 barn och 16 vuxna som arbetar i anläggningarna. Övriga tider så varierar antalet personer mellan 2 och 60.
Samlingsutrymmen:	Skyddsrum 100 Matsalen 100 personer, Gymnastiksalen 200 personer.
Sovande personer:	Inga.
Farliga ämnen:	<ul style="list-style-type: none">• Flytgasflaskor i slöjdsalen• Acetyl, svetskärta

3. RISKINVENTERING.

Typ av händelse (<i>risk</i>):	Åtgärder:
Brand	<ul style="list-style-type: none">• Brandcellsindelning, utrymningsvägar och brandsläckningsutrustning hålls i skick.• Rökförbud.
Anlagd brand	<ul style="list-style-type: none">• Inget brännbart får förvaras i direkt anslutning till fasad och utskjutande takdelar.• Byggnaden har fullgott skalskydd (Låsta dörrar)
Brand p.g.a. sk. "Heta arbeten"	<ul style="list-style-type: none">• Gällande säkerhetsföreskrifter för "Heta arbeten" följs.
Brand p.g.a. trasiga elarmaturer eller apparater	<ul style="list-style-type: none">• Gott fastighetsunderhåll. Där felaktigheter åtgärdas snabbt.• Undvik provisoriska installationer t.ex. skarvkablar.
Avbrott i vattenförsörjningen	<ul style="list-style-type: none">• Inga speciella åtgärder vidtas, eftersom inga vitala funktioner slås ut.
Strömavbrott	<ul style="list-style-type: none">• Inga speciella åtgärder vidtas, eftersom inga vitala funktioner slås ut.
Avbrott i värmeförsörjningen	<ul style="list-style-type: none">• Oljepanna finns att tillgå.
Radiakolycka	<ul style="list-style-type: none">• Stänga av ventilationen, stänga fönster samt samling i skyddsrum.• Följa givna instruktioner från radio.
Personskador i verksamheten	<ul style="list-style-type: none">• Se arbetarskyddspärm

4. SÄRSKILD UTRUSTNING OCH ANORDNINGAR.

UTRYMNINGSÄKERHET:			
Typ av utrustning/anordning	JA	NEJ	Underhåll & mer info:
Utrymningslarm	X		Via automatiskt brandalarm
Automatiskt brandalarm	X		-
Utrymningsstegar	X		-
Brandvarnare	X		-
Signalljus / Utrymningsskyltar	X		Se bilaga 3
Säkerhetsbelysning	X		Se bilaga 3
Elektroniska styrningar av dörrar/lås	X		-
Räddningsvägar för evakuering med stege.	X		-
BRANDSLÄCKNINGsutrustning:			
Typ av utrustning/anordning	JA	NEJ	Underhåll & mer info:
Vattensprinkler		X	-
Lokal fast släckanordning	X		-
Handbrandsläckare (Pulver)	X		Se bilaga 4
Handbrandsläckare (Kolsyra)	X		-
Handbrandsläckare (Vatten/skum)	X		-
Brandfilt	X		Se bilaga 4

ÖVRIGT BRANDSKYDD:			
Typ av utrustning/anordning	JA	NEJ	Underhåll & mer info:
Brandcellsindelning	X		
Branddörrar (med pump)	X		Se bilaga 4
Branddörrar (Styrda av rökdetektor)	X		-
ÖVRIGA SÄKERHETSANORDNINGAR:			
Typ av utrustning/anordning	JA	NEJ	Underhåll & mer info:
Skyddsrum och utrustning	X		
Första hjälputrustning	X		
Reservkraft för värmen, manuell	X		
Ficklampor	X		-
Nödstopp (ventilation)		x	
Nödstopp (Övrigt)	X		I slöjdsalen för samtliga eluttag
<i>Varnare för vattenläckage</i>		X	-
<i>Inhägnad /låssystem</i>	X		

5. UTRYMNINGSORGANISATION:

A. Varseblivning:

För att varna och medvetandegöra personer i byggnaden när en brand eller annan farosituation uppstår. Så finns följande anordningar;

- Skolan är försedd med brandalarmsklockor. Dessa aktiveras av det automatiska brandalarmet eller med tryckknappar.

B.

C. Rutiner för utrymning:

Allmänt gäller att alla tar sig ut från byggnaden via närmaste utrymningsväg och samlas på parkeringen vid cykelskjulet. I övrigt gäller följande;

- Varje lärare ansvarar för sin grupp och räknar in antalet elever.
- Skolans föreståndare räknar in personalen.
- Besökare omhändertas av den som tagit emot vederbörande.

D. Återsamlingsplatser:

- Alla samlas vid cykelskjulet på parkeringen.

E. Rutiner vid enbart brandalarmsignal:

Alla kontrollerar sitt närområde för att lokalisera ett eventuellt brandtillbud.

- Elever, personal och eventuella besökare utryms enligt ovan.
- Skolans föreståndare beger sig till centralapparaten i slöjdsalsvindfånget.

6. UTBILDNING & REVIDERING:

Allmänt:

- Alla anställda skall informeras om innehållet i denna räddningsplan minst en gång vartannat år och i samband med nyanställning.
- Utrymningsövning minst en gång per år.
- Handbrandsläckarövning vartannat – vart tredje år.

Utbildningsansvarig:

Se bilaga 1.

Revidering:

Denna plan är fastställd av skolnämnden den 22 september 2010.

Ändringar av ansvarspersoner i bilaga 1 skall göras omgående.

En fullständig revidering av räddningsplanen, skall göras med högst fem (5) års mellanrum. Däremellan behöver planen enbart revideras, efter omfattande om- och tillbyggnationer eller om riskbilden väsentligen förändras.

Denna plan är giltig t.o.m. okt 2015.

7. VIKTIG INFO

Allmänt nödnummer	112
Alarmcentralen	018-19000
Polisen	018-527 100 (10022 alarmnr.)
Sjukskötare	018-5355
Föglö rådgivning	018-50113
Föglö hälsovårdare	0400780233
Tiina Hämäläinen privat	0500979739
Giftinformationscentralen	09-471 977

Allmänna farosignalen:

Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara hotar befolkningen.

Den allmänna farosignalen är en oavbruten stigande och fallande sirensignal.
(Ett jämt, obrutet sirenjud är brandalarm som innebär åtgärder enbart för brandkåren).

Gör så här:

1. Sök dig inomhus. Stanna där.
2. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar.
3. Lyssna på Ålands Radio och invänta lugnt på anvisningar.
4. Undvik att använda telefon så att linjerna inte blockeras
5. Avlägsna dig inte från området utan uppmaning av myndigheterna, så att du inte på vägen blir utsatt för fara.

Avstängning av ventilation.

Ventilationen stängs av genom att ta ur säkringar på respektive plats.

8. ÅTGÄRDSPLANER FÖR STÖRNINGSSITUATIONER.

A. BRANDSKADA:

- Akut restvärdesarbete utförs av Föglö FBK.
- Övriga åtgärder planeras i samråd med försäkringsbolaget.

B. VATTENSKADA:

- HUVUDAVSTÄNGNINGSVENTILEN för inkommande vatten finns i pingisrummet och i gym.källaren
- Akut restvärdesarbete utförs av Föglö FBK.
- Övriga åtgärder planeras i samråd med försäkringsbolaget.

C. AVBROTT I DRICKSVATTENFÖRSÖRJNINGEN (& AVLOPP):

- Kontakta fastighetsskötaren.

D. INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE.

- Gör polisanmälan och agera enligt polisens anvisningar.
- Fastighetsskötaren gör provisorisk reparation av krossade fönster och dylikt.
- Informera säkerhetsansvarig.

E. PERSONHOT ELLER BOMBHOT.

INSTRUKTION FÖR MÖTE MED HOTFULL PERSON

- Lämna tillräckligt utrymme för den som hotar, gå inte in på hans revir
- Tala klart, kort och medgörande
- Håll händerna synliga
- Håll dig lugn
- Undvik att stirra
- Undervärdera inte den som hotar eller situationen
- Var flexibel istället för brysk
- Vänd inte ryggen till
- Undvik häftiga rörelser
- Korrigera inte en drogpåverkad eller oredig persons synvillor

- Försök att vinna tid så att andra hinner till platsen
- Försök att meddela / alarmera så att den som hotar inte märker det.

INSTRUKTION FÖR BOMBHOT

Om du tar emot ett samtal med bombhot:

Försök att få den som ringer att upprepa hotet som om du inte skulle ha förstått innebörden i det. Berätta att oskyldiga kan skadas om en explosion sker.

Försök att få klart i hur brottet kommer att ske och med vilken typ av sprängämne, hurdana skador, dådets motiv, skall hotet tas på allvar, fråga:

1. När kommer bomben att explodera?
2. Hur ser den ut?
3. Vilken typ av bomb är det?
4. Var finns den?
5. Vad utlöser explosionen?
6. Har ni själv placerat ut bomben?
7. Varför, när?
8. Vad är ert namn och er adress?

Lägg på minnet

- röststil och dialekt
- bakgrundsljud
- bombhotarens språkbruk

Alarmera

1. Kontakta säkerhetsansvarig.
2. Ring polisen **10022** och berätta:
 - objekt och adress
 - klockslag
 - vad du begär att polisen skall göra (experter)
 - vart vägledningen är ordnad och vart bilarna kan köra
 - ditt namn och telefonnummer varifrån du ringer
 - stäng inte telefonen utan polisens lov

- följ anvisningar

RÖR INTE OBEKANTA FÖREMÅL. VÄNTA TILLS POLISEN ANLÄNDER.

F. ELAVBROTT.

Fastigheten har inget eget reservkraftverk. I fastigheten finns ficklampor och radio med batteri.

G. AVBROTT I VÄRMEFÖRSÖRJNINGEN.

Om det blir något fel i fastighetens värmecirkulation vidtas följande åtgärder.

- Stäng dörrar och fönster.
- Stäng av fastighetens ventilation enligt följande: Ventilationen stängs av i manöverpanelen i projektorrummet på våning 2 förutom ventilationen till gymnastiksalen som stängs av i fläktrummet på vinden.
- Kontakta fastighetsskötaren.

H. EVAKUERINGSPLATSER.

Om verksamheten inte kan fortgå i byggnaden, så finns följande alternativ att tillgå.

- Undervisningsverksamheten och bespisningen kan flyttas till ungdomslokalen Vikingaborg.